



abm
italiahealthcare



**Materassi
antidecubito
per tutti i livelli
di rischio**

Sistemi antidecubito ad aria

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

uno **sv**

CE



Modello Uno SV (Sovramaterasso)

- Fluttuazione dinamica 1:2
- Impostazione automatica del peso
- Funzione Supporto seduta
- Funzione Statico
- Display digitale
- Start & Stop
- Bloccatasti automatico
- Telo in spalmato di PU impermeabile, antifrizione, ignifugo, traspirante, antibatterico, amovibile tramite cerniera perimetrale.
- Dimensioni: 1900 x 880 x 110
- Portata terapeutica 180 kg
- Allarmi acustici e visivi



uno mr

CE



Modello Uno MR

- Fluttuazione dinamica 1:2
- Impostazione automatica del peso
- Funzione Supporto seduta
- Funzione Statico
- Display digitale
- Start & Stop
- Bloccatasti automatico
- Telo in spalmato di PU impermeabile, antifrizione, ignifugo, traspirante, antibatterico, amovibile tramite cerniera perimetrale.
- Dimensioni: 1900 x 880 x 110
- Portata terapeutica 200 kg
- Allarmi acustici e visivi



Sistemi antidecubito ad aria

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

attivo

CE



Modello Attivo

- Fluttuazione dinamica 1:2
- Impostazione automatica del peso
- Funzione Statico temporizzato (25 min.)
- Display digitale
- Start & Stop
- Bloccatasti sensitive
- Telo in spalmato di PU impermeabile, antifrizione, ignifugo, traspirante, antibatterico, amovibile tramite cerniera perimetrale.
- Dimensioni: 1900 x 880 x 185
- Portata terapeutica 180 kg.
- Allarmi acustici e visivi



unico

CE



Leila

Specifica programmazione
della componentistica
elettronica, rileva e monitora
continuamente la pressione
di contatto e all'occorrenza
esegue la reimpostazione
automatica.

Modello Unico


- Fluttuazione dinamica 1:2
- Interattivo con il paziente
- Funzione Supporto seduta
- Funzione Statico
- Funzione Massimo Gonfiaggio
- Start & Stop
- Bloccatasti automatico
- Esclusione celle con doppia valvola per cella (T-valve)
- Telo in spalmato di PU impermeabile, antifrizione, ignifugo,
traspirante, antibatterico, amovibile tramite cerniera perimetrale.
- Dimensioni: 1900 x 880 x 200
- Portata terapeutica 250 kg
- Allarmi acustici e visivi



Materassi antidecubito

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

Texas



Materasso in poliuretano ventilato espanso lavorato a punta di piramide tronca, sezione unica, D30.

Misure:

- 190 x 85 x 10 cm
- 190 x 85 x 12,5 cm
- 190 x 85 x 14 cm
- 200 x 90 x 10 cm
- 190 x 90 x 12,5 cm
- 190 x 90 x 14 cm

CE

Georgia



Materasso in poliuretano espanso con lavorazione ovoidale a sezione unica; D30 utilizzabile su entrambi i lati.

Misure:

- 190 x 85 x 14 cm
- 200 x 90 x 14 cm
- 200 x 120 x 14 cm

CE

Florida



Materasso bicomponente, base portante D40, e superficie d'appoggio in schiuma viscoelastica D50. Estremamente elastico con spessori minimi.

Misure:

- 190 x 85 x 14 cm
- 200 x 90 x 14 cm



Oregon



Materasso bicomponente, con sistema di canalizzazione verticale dell'aria a calibri differenziati per meglio adattarsi alla struttura corporea; struttura portante in D35 e strato d'appoggio in schiuma viscoelastica D50/5.

Misure:

- 190 x 85 x 16 cm
- 200 x 90 x 16 cm
- 200 x 120 x 16 cm



Materassi antidecubito

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

Nevada



Realizzato in poliuretano espanso a cellule aperte, lastra liscia,
densità 30 Kg/m³ a sezione unica.

Misure:

- 195 x 85 x 16 cm
- 190 x 85 x 12,5 cm

CE

Alabama 250kg



Realizzato in poliuretano espanso D50, utilizzabile su entrambi i lati.
Portata 250 kg.

Misure:

- 200 x 90 x 16 cm

CE



ABM Italia Healthcare srl

Via G. Murari Brà 49/c
37136 - Verona

info@abmhealthcare.com

www.abmhealthcare.com