



abm
italiahealthcare



**Ausili
antidecubito
di complemento**

Cuscini da seduta

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

aria

CE



L'unico cuscino ad aria con compressore dotato di batteria al litio.

- **Durata garanzia: oltre le 36 ore**

- **Ricarica veloce: max 2 ore**

Permette all'utilizzatore di avere un cuscino antidecubito a fluttuazione dinamica direttamente sulla seduta o sulla carrozzina.

Aria è stato appositamente studiato e realizzato per essere compatibile con tutti i tipi di seduta delle carrozzine tradizionali.

- Portata consigliata fino a 120 Kg;
- Celle d'aria indipendenti;
- Tempo del ciclo selezionabile in 10, 15 o 20 minuti;
- Alternanza dinamica di 1 cella su 2 per scaricare il 100% della pressione nel periodo di ciclo;
- Livelli di confort selezionabili in 5 diversi livelli di personalizzazione;

nuvola

CE




L'unico cuscino antidecubito ad aria precalibrata.

- Non necessità di manutenzione
- Non necessità di ausili di gonfiaggio

Il cuscino ad aria **Nuvola** è realizzato a camere ad aria pneumo-connesse e autocalibranti in poliuretano termoplastico e da una lastra in schiuma viscoelastica espansa.

Il fodero è realizzato in spalmato di poliuretano, tessuto impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori, bielastico, antimicotico e antibatterico (trattamento Sanitized) per la parte superiore a contatto con l'utente; in tessuto antiscivolo, per la parte inferiore, a contatto con il supporto (carrozzina). È amovibile mediante zip su un lato.

Dakota




Guanciaie forato antisoffocamento in viscoelastico espanso
D50R2A.

Misure:
- 70 x 40 x 10 cm



California



Guanciaie forato antisoffocamento in poliuretano espanso
D21.

Misure:
- 50 x 30 x 8 cm
- 70 x 40 x 9 cm



Accessori

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

Talloniera



Talloniera in fibra cava siliconata, rivestimento in 100% cotone sanforizzato.

CE

Gomitiera



Gomitiera in fibra cava siliconata, rivestimento in 100% cotone sanforizzato.

CE

Ginocchiera



Ginocchiera in fibra cava siliconata,
rivestimento in 100% cotone sanforizzato.

CE

Parasponde



Parasponde per letto con applicazione ad incastro.
Rivestimento in spalmato di PU.

Misure:

- 90 x 35 x 3,5 cm
- 90 x 45 x 3,5 cm
- 190 x 35 x 3,5 cm
- 190 x 45 x 3,5 cm

CE

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

Parasponde per letto

Applicazione a incastro e zip



Parasponde per letto con applicazione ad incastro e zip di sicurezza per fissaggio alla sponda. Rivestimento in spalmato di PU.

Misure:

- 90 x 35 x 3,5 cm
- 90 x 45 x 3,5 cm
- 190 x 35 x 3,5 cm
- 190 x 45 x 3,5 cm

CE

Parasponde per letto

Applicazione a incastro, zip e tessuto 3D zona testa



Parasponde per letto con applicazione ad incastro e zip di aggancio alla sponda per questioni di sicurezza, realizzato in poliuretano espanso con fodero amovibile in spalmato di PU e tessuto 3D zona testa per evitare il soffocamento dell'utilizzatore.

Misure:

- 190 x 35 x 3,5
- 190 x 45 x 3,5

CE

Teli ad alto scorrimento

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

Telo di trasferimento

Disponibile
anche nella
versione
tubolare



Telo di trasferimento ad alto scorrimento.
Realizzato in nylon, tessuto resistente, scivoloso, che non crea attrito
e agevola la movimentazione del paziente.

Misure:

- 70 x 70 cm
- 120 x 70 cm
- 190 x 70 cm

CE

Imbracature universali per sollevatori

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

*Su richiesta è disponibile
il catalogo completo
delle imbracature.*

Imbracatura KA40



Imbracatura per sollevapersone mod. standard. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata massima 250 Kg.

CE

Misure:
KA40-S
KA40-M
KA40-L
KA40-XL
KA40-XXL

Imbracatura KA40S



Imbracatura per sollevapersone mod. standard. Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione. Portata massima 250 Kg.

CE

Misure:
KA40S-S
KA40S-M
KA40S-L
KA40S-XL
KA40S-XXL

Imbracatura KA54



Imbracatura per sollevapersona mod. confort con supporto per la testa in policarbonato, imbottitura per la zona testa e gambe. Aggancio al sollevatore a placchette. Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione. Portata massima 250 Kg.



Misure:

KA54-S

KA54-M

KA54-L

KA54-XL

KA54-XXL

Imbracatura KA54S



Imbracatura per sollevapersona mod. confort con supporto per la testa in policarbonato, imbottitura per la zona testa e gambe. Aggancio al sollevatore a placchette. Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione. Portata massima 250 Kg.



Misure:

KA54S-S

KA54S-M

KA54S-L

KA54S-XL

KA54S-XXL

Imbracature universali per sollevatori

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

*Su richiesta è disponibile
il catalogo completo
delle imbracature.*

Imbracatura KA46




Imbracatura per sollevapersona per il trasferimento e operazioni igieniche. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata massima 250kg.

CE

Misure:

KA46 - S
KA46 - M
KA46 - L
KA46 - XL
KA46 - XXL

Imbracatura KA47



Imbracatura per sollevapersona con il supporto del capo per il trasferimento e operazioni igieniche. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata massima 250kg.

CE

Misure:

KA47 - S
KA47 - M
KA47 - L
KA47 - XL
KA47 - XXL

Imbracatura KA52S



Imbracatura per verticalizzatore con cintura addominale di contenzione. Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione. Portata massima 250 kg.

CE

Misure:

KA52S - S
KA52S - M
KA52S - L
KA52S - XL
KA52S - XXL

Imbracatura KA56S



Imbracatura per verticalizzatore con cintura addominale di contenzione. Aggancio al verticalizzatore con placchette. Tessuto Slipstex ad elevata resistenza, buone capacità di scivolamento e traspirazione. Portata massima 250 kg.

CE

Misure:

KA56S - S
KA56S - M
KA56S - L
KA56S - XL
KA56S - XXL

Posizionatori

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

Posizionatore (AP02)



Posizionatore universale piccolo in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Misure: 30 x 40 cm



Posizionatore (AP03)



Posizionatore universale grande in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Misure: 60 x 40 cm



Posizionatore (AP04)



Posizionatore cilindrico in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Misure: 50 x 20 cm



Posizionatore (AP05)



Posizionatore cilindrico in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Misure: 80 x 20 cm



Posizionatori

Dispositivo medico di classe 1
conforme ai requisiti della direttiva
93/42/CEE modificata e integrata
dalla direttiva 2007/47/CEE

Posizionatore (AP06)



Posizionatore cilindrico in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Misure: 180 x 20 cm



Posizionatore (AP07)



Posizionatore per supporto dorsale o laterale in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Misure: 180 x 30 cm



Posizionatore (AP08)



Posizionatore cilindrico per prevenzione decubito ai talloni con cinghie di ancoraggio al letto, realizzato in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU.

Misure: 85 x 18 cm



Posizionatore (AP09)



Posizionatore triangolare per arti inferiori o supporto dorsale laterale, realizzato in microsfere di polistirene con rivestimento interno in cotone. Rivestimento esterno in spalmato di PU amovibile mediante zip.

Misure: 60 x 18 x 35 cm





ABM Italia Healthcare srl

Via G. Murari Brà 49/c
37136 - Verona

Tel. 045 7157522
P.IVA 04483530236

info@abmhealthcare.com
www.abmhealthcare.com

Referente di zona

